

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TSI (Gasolina)**
**IT León 5 puertas**


	1.0 TSI 110 CV (81 kW) St&Sp
<b>MOTOR</b>	
Tipo	3 cil - 12v
Cilindrada(cc)	999
Diámetro x carrera (mm)	74,5 x 76,4
Ratio de compresión	11,5:1
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	110 / 81 / 5.000 - 5.500
Par máximo (Nm/rpm)	200 / 2.000 - 3.000
Alimentación	TSI Inyección Directa
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características
Combustible	Gasolina 95
Control de emisiones	EU6
Alternador (A)	140
Batería (Ah/A)	59 - 68 - 70 / 320 - 380 - 420
<b>PRESTACIONES</b>	
Velocidad máxima (Km/h)	197
Aceleración 0-100 km/h (segundos)	10,9
<b>EMISIONES</b>	
CO2 ponderado (g/km) [WLTP]	125 - 137
<b>CONSUMOS</b>	
Ponderado (l/100 Km) [WLTP]	5,3 - 6,0
<b>TRANSMISION</b>	
Caja de cambios:	Manual 6v Start-Stop
I	3,769
II	1,947
III	1,281
IV	0,973
V	0,778
VI	0,642
VII	-
R	3,182
Grupo reducción	4,056 (1)
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h)	30,0 / 37,5 / 45,4 / -
<b>CHASIS</b>	
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales - amortiguadores hidráulicos de firmeza variable DCC (Control de Chasis Adaptativo)
Suspensión trasera	Eje semirrigido - muelles helicoidales - amortiguadores hidráulicos de firmeza variable DCC (Control de Chasis Adaptativo)
Dirección, tipo	Cremallera servoasistida electrónicamente (con DCC añade Dirección Progresiva)
Diámetro giro entre ruedas (m)	10,5
Diámetro giro entre paredes (m)	11,2
Frenos, tipo	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos delanteros ventilados y discos traseros sólidos
Frenos delanteros (mm)	288 x 25 (Versión con DCC: 306 x 26)
Frenos traseros (mm)	272 x 10
Llantas (cm / pulgadas)	41 cm (16") - 43 cm (17") - 46 cm (18")
Neumáticos	205 / 55 R16 - 225 / 45 R17 - 225 / 40 R18
<b>CARROCERIA</b>	
Tipo	5 puertas
Longitud/anchura/altura (mm)	4368 / 1799 / 1456 (FR: 1442)
Batalla (mm)	2686 (FR: 2.684)
Via delantera/trasera (mm)	1.545 (FR: 1.534) / 1.516
Capacidad maletero (l)	380
Capacidad depósito (l)	45
<b>PESOS</b>	
Peso en orden de marcha (kg)	1.293
Peso máximo admisible (kg)	1.750

**SEAT León 5 puertas**



	1.0 eTSI (48V) 110 CV (81kW) DSG-7 St&Sp	1.5 eTSI (48V) 150 CV (110kW) DSG-7 St&Sp
<b>MOTOR</b>		
Tipo	3 cil - 12v	4 cil - 16v
Cilindrada(cc)	999	1.498
Diámetro x carrera (mm)	74,5 x 76,4	74,5 x 85,9
Ratio de compresión	11,5:1	10,5:1
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	110 / 81 / 5.500	150 / 110 / 5.000-6.000
Par máximo (Nm/rpm)	200 / 2.000-3.000	250 / 1.500-3.500
Alimentación	TSI Inyección Directa	
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características	
Combustible	Gasolina 95	
Control de emisiones	EU6	
Alternador (A)	—	—
Batería (Ah/A)	59 - 68 - 70 / 320 - 380 - 420	59 - 68 - 70 / 320 - 380 - 420
<b>PRESTACIONES</b>		
Velocidad máxima (Km/h)	192	217
Aceleración 0-100 km/h (segundos)	10,6	8,5
<b>EMISIONES</b>		
CO2 ponderado (g/km) [WLTP]	125 - 139	131 - 143
<b>CONSUMOS</b>		
Ponderado (l/100 Km) [WLTP]	5,3 - 6,2	5,5 - 6,3
<b>TRANSMISION</b>		
Caja de cambios:	Automática 7v Shift-by-wire / Start-Stop	Automática 7v Shift-by-wire / Start-Stop
I	—	—
II	—	—
III	—	—
IV	—	—
V	—	—
VI	—	—
VII	—	—
R	—	—
Grupo reducción	—	—
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h)	—	—
<b>CHASIS</b>		
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales - amortiguadores hidráulicos	
Suspensión trasera	Eje semirrigido - muelles helicoidales - amortiguadores hidráulicos	
Dirección, tipo	Cremallera servoasistida electrónicamente	
Diámetro giro entre ruedas (m)	10,5	
Diámetro giro entre paredes (m)	11,2	
Frenos, tipo	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo	
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos delanteros ventilados y discos traseros sólidos	
Frenos delanteros (mm)	288 x 25	
Frenos traseros (mm)	272 x 10	
Llantas (cm/")	43 cm (17") - 46 cm (18")	43 cm (17") - 46 cm (18")
Neumáticos	225 / 45 R17 - 205 / 50 R17 - 225 / 40 R18	225 / 45 R17 - 205 / 50 R17 - 225 / 40 R18
<b>CARROCERIA</b>		
Tipo	5 puertas	
Longitud/anchura/altura (mm)	4368 / 1799 / 1456 (FR: 1442)	
Batalla (mm)	2686 (FR: 2.684)	
Via delantera/trasera (mm)	1550 / 1520	
Capacidad maletero (l)	380	
Capacidad depósito (l)	45	
<b>PESOS</b>		
Peso en orden de marcha (kg)	1.335	1.364
Peso máximo admisible (kg)	1.850	1.890

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - e-Hybrid (PHEV)**
**SEAT León 5 puertas**


1.4 e-Hybrid 204 CV (150kW) DSG-6 St&Sp	
<b>MOTOR - SISTEMA CONJUNTO</b>	
Potencia máxima (CV / kW)	204 CV (150 kW)
Par máximo (Nm)	350
<b>MOTOR GASOLINA</b>	
Tipo	4 cil - 16v
Cilindrada(cc)	1.395
Diámetro x carrera (mm)	74,5 x 80
Ratio de compresión	10:1
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	150 CV / 110 kW / 5.000 - 6.000
Par máximo (Nm/rpm)	250 / 1.550-3.500
Alimentación	TSI Inyección Directa
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características
Combustible	Gasolina 95
Control de emisiones	EU6
Alternador (A)	-
Batería (Ah/A)	59 / 320
<b>MOTOR ELÉCTRICO</b>	
Potencia máxima (kW / CV)	85 kW (115 cv)
Par máximo (Nm)	330
<b>BATERÍA y CARGA</b>	
Tipo batería	Li-ion
Capacidad de batería (kWh)	13
Tiempo de carga AC 2,3 kW 0-100%	5 horas
Tiempo de carga AC 3,6 kW 0-100%	3 horas 33 min
<b>PRESTACIONES</b>	
Velocidad máxima (Km/h)	220
Aceleración 0-100 km/h (segundos)	7,5
<b>EMISIONES</b>	
CO <sub>2</sub> ponderado (g/km) [WLTP]	25 - 29
<b>CONSUMOS modo combinado</b>	
Ponderado (l/100 Km) [WLTP]	1,1 - 1,3
<b>CONSUMOS modo ELÉCTRICO</b>	
Ponderado (kWh/100 Km) [WLTP]	14,3 - 15,2
Autonomía eléctrica (km) [WLTP]	59 - 64
Autonomía total (km) [WLTP]	700 - 740
<b>TRANSMISION</b>	
Caja de cambios:	Automática DSG-6v Shift-by-wire / Start-Stop
I	3,500
II	2,773
III	1,852
IV	1,020
V	1,023
VI	0,840
VII	-
R	2,863
Grupo reducción	3,750 (1) / 2,885 (2)
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h)	30,5 / 39,5 / 48,1 / -
<b>CHASIS</b>	
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales - amortiguadores hidráulicos de firmeza variable DCC (Control de Chasis Adaptativo)
Suspensión trasera	Multibrazo independiente - muelles helicoidales - amortiguadores hidráulicos de firmeza variable DCC (Control de Chasis Adaptativo)
Dirección, tipo	Cremallera servoasistida electrónicamente (con DCC añade Dirección Progresiva)
Diámetro giro entre ruedas (m)	10,5
Diámetro giro entre paredes (m)	11,2
Frenos, tipo	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos delanteros ventilados y discos traseros sólidos
Frenos delanteros (mm)	306 x 26
Frenos traseros (mm)	272 x 10
Llantas (cm/")	43 cm (17") - 46 cm (18")
Neumáticos	225 / 45 R17 - 225 / 40 R18
<b>CARROCERIA</b>	
Tipo	5 puertas
Longitud/anchura/altura (mm)	4368 / 1799 / 1460
Batalla (mm)	2.682
Via delantera/trasera (mm)	1.544 / 1.514
Capacidad maletero (l)	270
Capacidad depósito (l)	40
<b>PESOS</b>	
Peso en orden de marcha (kg)	1.620
Peso máximo admisible (kg)	2.060

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TDI (Diesel)**
**SEAT León 5 puertas**

**2.0 TDI CR 150 CV (110 kW) DSG-7 St&Sp**

MOTOR	
Tipo	4 cil. / 16 val.
Cilindrada(cc)	1.968
Diámetro x carrera (mm)	81 / 95,5
Ratio de compresión	16
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	150 / 110 / 3.000 - 4.200
Par máximo (Nm/rpm)	360 / 1.600-2.750
Alimentación	TDI Common Rail
Encendido	Ignición por compresión
Combustible	DIESEL
Control de emisiones	EU6
Alternador (A)	140
Batería (Ah/A)	68 - 70 / 380 - 420
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (Km/h)	215
Aceleración 0-100 km/h (segundos)	8,5
EMISIONES	
CO2 ponderado (g/km) [WLTP]	120 - 132
CONSUMOS	
Ponderado (l/100 Km) [WLTP]	4,4 - 5,1
TRANSMISION	
Caja de cambios:	Automática 7v Shift-by-wire / Start-Stop
I	3,579
II	2,750
III	1,677
IV	0,889
V	0,677
VI	0,722
VII	0,561
R	2,900
Grupo reducción	4,167 (1) / 3,125 (2) / -
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h)	31,2 / 41,0 / 51,2 / 66,0
CHASIS	
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales - amortiguadores hidráulicos de firmeza variable DCC (Control de Chasis Adaptativo)
Suspensión trasera	Eje semirrígido - muelles helicoidales - amortiguadores hidráulicos de firmeza variable DCC (Control de Chasis Adaptativo)
Dirección, tipo	Cremallera servoasistida electrónicamente (con DCC añade Dirección Progresiva)
Diámetro giro entre ruedas (m)	10,5
Diámetro giro entre paredes (m)	11,2
Frenos, tipo	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos delanteros ventilados y discos traseros sólidos
Frenos delanteros (mm)	288 x 25 (Versiones con DCC: 306 x 26)
Frenos traseros (mm)	272 x 10
Llantas (cm/")	38 cm (15") - 41 cm (16") - 43 cm (17") - 46 cm (18")
Neumáticos	195 / 65 R15 - 205 / 55 R16 - 225 / 45 R17 - 205 / 50 R17 - 225 / 40 R18
CARROCERIA	
Tipo	5 puertas
Longitud/anchura/altura (mm)	4368 / 1799 / 1456 (FR: 1442)
Batalla (mm)	2686 (FR: 2.684)
Via delantera/trasera (mm)	1545 (FR: 1534) / 1516
Capacidad maletero (l)	380
Capacidad depósito (l)	45
PESOS	
Peso en orden de marcha (kg)	1.449
Peso máximo admisible (kg)	1.970